



# ДБР КОНСОЛЬ П

---

## ПАСПОРТ



# Содержание


1	Основные сведения и технические данные .....	4
1.1	Основные сведения и технические данные .....	4
1.2	Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов .....	4
2	Комплектность .....	5
3	Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика) ..	6
4	Свидетельство об упаковывании .....	7
5	Свидетельство о приемке .....	8
6	Работы при эксплуатации .....	9
7	Сведения об утилизации .....	12
8	Особые отметки .....	12

# 1 Основные сведения и технические данные

## 1.1 Основные сведения и технические данные

ДБР КОНСОЛЬ П (далее по тексту – станок) предназначен для балансировки роторов диаметром до 1400 мм и массой до 500 кг с возможностью дооснащения сверлильным модулем.

Основные технические данные приведены в подразделе 1.2 ДБР КОНСОЛЬ П Руководство по эксплуатации.



Место для заводской наклейки

## 1.2 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

Станок не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

## 2 Комплектность

Комплектность приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование изделия	Количество	Примечание
Опора	2 шт.	
Секция станины	2 шт.	
Электрошкаф	1 шт.	
Балансировочная измерительная система ВИБРОЛАБ	1 шт	
ДБР КОНСОЛЬ П Паспорт	1 экз.	
ДБР КОНСОЛЬ П Руководство по эксплуатации	1 экз.	

### **3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)**

Предприятие-изготовитель гарантирует работу станка в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента запуска в эксплуатацию.

При наличии дефектов, а также в случае неработоспособности или несоответствия станка заявленным характеристикам потребитель направляет в адрес предприятия-изготовителя в пределах гарантийного срока письменную претензию по гарантии. При этом потребитель должен представить описание неисправности, на которую предъявлена претензия.

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности станка, если они произошли в результате:

- несоблюдения потребителем условий эксплуатации в соответствии с эксплуатационной документацией на станок;
- внесения потребителем или третьей стороной модификаций или изменений в станок и/или повреждения пломб;
- эксплуатации станка с неправильно установленным, неисправным или имеющим дефекты балансируемым изделием.

При обнаружении дефектов станка во время действия гарантии предприятие-изготовитель обязуется за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем ремонта или замены деталей станка новыми качественными компонентами или частями. Срок гарантии продлевается на период устранения дефектов.

Постгарантийное сервисное обслуживание или сервисное обслуживание при нарушении правил или условий эксплуатации производится на договорной основе.

## 4 Свидетельство об упаковывании

ДБР КОНСОЛЬ П № \_\_\_\_\_

серийный номер

Упакован \_\_\_\_\_

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

год, месяц, число

## 5 Свидетельство о приемке

ДБР КОНСОЛЬ П № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. \_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_   
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_   
год, месяц, число





Проведение работ по ежегодному техническому обслуживанию станка (ТО-1), включающему проверку основных эксплуатационных и технических характеристик, отмечается в табл. 3.

Таблица 3

<b>Наименование проверяемой характеристики</b>	<b>Значение</b>	<b>Периодичность контроля</b>
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год
Проведение ТО-1	Соотв.	1 год











Контактный телефон:

8 800 700-33-10

+7 863 221-50-05

[info@enset.ru](mailto:info@enset.ru)

Адрес:

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

[enset.ru](http://enset.ru)

© ООО «Энсет» 2005 – 2022.

Перепечатка без письменного согласия  
правообладателя не допускается.