

# ПР-6

---

## ПАСПОРТ



# Содержание

1	Общие указания .....	4
1.1	Основные сведения и технические данные.....	5
1.2	Сведения о содержании драгоценных материалов .....	5
2	Комплектность .....	6
3	Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика) ..	7
4	Свидетельство об упаковывании .....	8
5	Свидетельство о приемке.....	8
6	Консервация .....	9
7	Сведения об утилизации .....	10
8	Особые отметки .....	10

# 1 Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на пресс ПР-6. Паспорт является эксплуатационным документом, отражающим техническое состояние прессы после его изготовления, в процессе эксплуатации и ремонта. Паспорт должен постоянно находиться с прессом, следовать вместе с прессом при передаче из одной эксплуатирующей организации в другую, в ремонт, из ремонта и т.д.


Правила заполнения и ведения паспорта:

- ответственность за состояние (хранение) и правильное ведение паспорта несут лица, уполномоченные вести его при эксплуатации, ремонте, знающие правила его ведения;
- записи в паспорте необходимо делать чернилами (шариковой ручкой) четко, без помарок и подчисток. Записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки не допускаются. Неправильная запись должна быть зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо;
- дату (год, месяц, день месяца) и время (часы, минуты, секунды) записывают в сокращенном варианте обозначения и с разделительным знаком, например: дата 2015.01.18; время суток 15:20:25. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя);
- подписи должностных лиц предприятия-изготовителя заверяются печатью «Для формуляров и паспортов» установленного образца. После подписи проставляют фамилию ответственного лица и инициалы;
- при передаче станка в другую организацию итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

## 1.1 Основные сведения и технические данные

ПР-6 (далее по тексту – пресс) представляет собой настольный ручной реечный пресс. Пресс предназначен для запрессовки, выпрессовки и кернения крестовин карданных валов в процессе механической сборки-разборки.

Основные технические данные приведены в подразделе 1.2 ПР-6 Руководство по эксплуатации.



Место для заводской наклейки

## 1.2 Сведения о содержании драгоценных материалов

Пресс не содержит драгоценных материалов.

## 2 Комплектность

Комплектность приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование изделия	Количество	Заводской номер	Примечание
ПР-6	1		
Глубиномер с цифровой индикацией, подсветка рабочей зоны*			
Балка для поддержки карданных валов*			
Набор оснастки для запрессовки и выпрессовки*			
Подставка для пресса*			
Планшайба для выпрессовки крестовин*			
ПР-6 Паспорт	1 экземпляр		
ПР-6 Руководство по эксплуатации	1 экземпляр		

\* Поставляется по дополнительному соглашению. Допустима поставка отдельных позиций набора.

### 3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Предприятие-изготовитель гарантирует работу пресса в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента запуска пресса в эксплуатацию.

В случае наличия дефектов, неработоспособности или несоответствии пресса заявленным характеристикам потребитель направляет в адрес предприятия-изготовителя в пределах гарантийного срока письменную претензию по гарантии. При этом потребитель должен представить описание неисправности, на которую предъявлена претензия.

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности пресса, если они произошли в результате:

- несоблюдения потребителем условий эксплуатации в соответствии с эксплуатационной документацией на пресс;
- внесения потребителем или третьей стороной модификаций или изменений в пресс и/или повреждения пломб;
- эксплуатации пресса с неправильно установленным, неисправным или имеющим дефекты балансируемым изделием.

При обнаружении дефектов пресса во время действия гарантии, предприятие-изготовитель обязуется за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления или замены деталей пресса новыми качественными компонентами или частями. Срок гарантии продляется на период устранения дефектов.

Постгарантийное сервисное обслуживание или сервисное обслуживание при нарушении правил или условий эксплуатации производится на договорной основе.

## 4 Свидетельство об упаковывании

ПР-6 № _____	серийный номер	
Упакован _____	наименование или код изготовителя	
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.		
_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи
_____		
год, месяц, число		

## 5 Свидетельство о приемке

ПР-6 № _____	серийный номер
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.	
Начальник ОТК	
М.П. _____	_____
личная подпись	расшифровка подписи
_____	
год, месяц, число	









Контактный телефон:

8 800 700-33-10

+7 863 221-50-05

[info@enset.ru](mailto:info@enset.ru)

Адрес:

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

[enset.ru](http://enset.ru)

© ООО «Энсет» 2019 – 2022. Перепечатка  
без письменного согласия правообладателя  
не допускается.